

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Jobe Cabos e Extensões Elétricas Ltda - EPP Nome Fantasia: JOBE CABOS CNPJ: 03.869.124/0001-04 Rua Mário Soldatelli, 175 – N. Sra. de Fátima – Caxias do Sul – RS – Brasil - 95041-350		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Jobe Cabos e Extensões Elétricas Ltda - EPP Nome Fantasia: JOBE CABOS CNPJ: 03.869.124/0001-04 Rua Mário Soldatelli, 175 – N. Sra. de Fátima – Caxias do Sul – RS – Brasil - 95041-350		
Produto <i>Product</i>	• Plugue não desmontável 2P+T 3A/250V • Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V		
Normas <i>Standards</i>	NBR NM 60884-1:2010		
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro Nº 90 de 09 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas Elétricas. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio		
Informações Adicionais <i>Additional Information</i>	Laboratório Utilizado: LABELO – Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica, Calibração e Ensaios Relatório(s): DPC 120/2022 (08/04/2022)		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	12/07/2022		
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	TNBR-29339	Emissão Inicial: <i>First Concession:</i>	01/08/2016
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	03/08/2022 – 02/08/2028		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 03/08/2022

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade EIRELI Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP -Brasil

www.brtuv.com.br

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	03/08/2022	Emissão inicial



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 3
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 3
Pg.: 1 de 3 – Rev.: 00 – 03/08/2022



TÜV NORD GROUP

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado TNBR-29339
Certificate #

Validade 02/08/2028
Expiry Date

Marca	Modelo	Descrição	Código de Barras
Jobe	Plugue não desmontável 2P+T 3A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 3A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, com contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo flexível PP circular NBR NM 247-5 / IEC 60227 – seção 3x0,50mm ² . Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P+T 3A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 3A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, com contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo flexível circular 105° NBR 14897 – seção 3x0,50mm ² . Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, com contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo flexível PP circular NBR NM 247-5 / IEC 60227 – seção 3x0,75mm ² . Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, com contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo flexível circular 105° NBR 14897 – seção 3x0,75mm ² . Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, com contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo EPR 60245 IEC 57 / 287 NM 57-C5 – seção 3x0,75mm ² . Cor: preto	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado TNBR-29339
Certificate #

Validade 02/08/2028
Expiry Date

Marca	Modelo	Descrição	Código de Barras
Jobe	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, com contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo flexível PP circular NBR NM 247-5 / IEC 60227 – seção 3x1,00mm ² . Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, com contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo flexível circular 105° NBR 14897 – seção 3x1,00mm ² . Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, com contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo EPR 60245 IEC 57 / 287 NM 57-C5 – seção 3x1,00mm ² . Cor: preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, com contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo flexível PP circular NBR NM 247-5 / IEC 60227 – seção 3x1,50mm ² . Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, com contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo flexível circular 105° NBR 14897 – seção 3x1,50mm ² . Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V	Plugue não desmontável 2P+T 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, com contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo EPR 60245 IEC 57 / 287 NM 57-C5 – seção 3x1,50mm ² . Cor: preto	Não informado